

Алекс-Юг – это одна из ведущих компании, по поставке и продаже щебня в Ростове-на-Дону и Ростовской области



Купить щебень в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Щебень получают дроблением естественного природного песчаного камня и последующей сортировкой по фракциям (крупность). Воспользовавшись нашими услугами вы можете купить щебень в Ростове для любых строительных нужд.

Наша организация производит деятельность по снабжению разнообразными видами щебня тех предприятий, которые ведут ремонтно-строительные работы. Снабжает и непосредственно отдельные строительные участки, как правило, с невообразимо разнообразными видами производимых работ; различные хозяйственные организации; проекты по благоустройству, ремонту, реконструкции и так далее в том же ключе.

Доставка щебня всегда производится качественно и в срок. Мы не доставляем дешево, мы работаем честно. Сотрудничая с нашей компанией, вы можете быть на 100% уверены в качестве поставляемой продукции, и ее низкой стоимости.



Щебень □ 5-20мм



Щебень (Фракция 5-20 мм)
Фракция (крупность) 5-20 мм

Изготовление по ГОСТ 8736-93

Испытание по ГОСТ 8267-93(2003)

Прочность М 1200

Содержание пылевидных и глинистых частиц:

Фактический показатель при испытании 1,2%

Норма Не более 2%

Содержание зерен пластичной и угловатой формы:

Фактический показатель при испытании 5,7%

Морозостойкость:

Фактический показатель при испытании F150

Норма (требуется по ГОСТ 8267-93) F100

Насыпная плотность 1250–1350

Заключение лабораторных испытаний:

Радиоактивность:

Фактический показатель при испытании 19,21 Бк/кг

Норма 370 Бк/кг

□

Не превышает норму 370Бк/кг. Продукция относится к 1-му классу строительных материалов в соответствии с п. 5.3.4. СП 2.6.1.758-99 и может быть использована для всех строительных работ.

Щебень 20-40мм



Фракция (крупность)

щебень 20–40 мм

Цена щебня 20-40

[прайс](#)

□

Характеристики 20-40мм

Фракция (крупность) 20–40 мм

Изготовление по ГОСТ 8736-93

Испытание по ГОСТ 8269,0-97

Прочность М 1200

Содержание пылевидных и глинистых частиц:

Фактический показатель при испытании 0,5%

Норма Не более 2%

Содержание зерен пластичной и угловатой формы:

Фактический показатель при испытании 32,4%

Морозостойкость:

Фактический показатель при испытании F100

Норма (требуется по ГОСТ 8267-93)
Насыпная плотность 1250–1350
Заключение лабораторных испытаний:
Радиоактивность:
Фактический показатель при испытании
Норма 370 Бк/кг

Не превышает норму 370Бк/кг. Продукция относится к 1-му классу строительных материалов в соответствии с п. 5.3.4. СП 2.6.1.758-99 и может быть использована для всех строительных работ.

Щебень 40-70мм



Фракция (крупность)

щебень 40–70 мм

Цена 40-70

[прайс](#)

Характеристики 40-70мм

Фракция (крупность) 40–70 мм

Изготовление по ГОСТ 8736-93

Испытание по ГОСТ 8267-93(2003)

Прочность М 1200

Содержание пылевидных и глинистых частиц:

Фактический показатель при испытании

Норма Не более 2%

Содержание зерен пластичной и угловатой формы:

Фактический показатель при испытании

Морозостойкость:

Фактический показатель при испытании

Норма (требуется по ГОСТ 8267-93)

Насыпная плотность 1250–1350

Заключение лабораторных испытаний:

Радиоактивность:

Фактический показатель при испытании

Норма 370 Бк/кг

Не превышает норму 370Бк/кг. Продукция относится к 1-му классу строительных материалов в соответствии с п. 5.3.4. СП 2.6.1.758-99 и может быть использована для всех строительных работ.

Продажа щебня - сроки доставки

Купить щебень, уточнить сроки доставки на щебень Вы можете по телефону:

☎ **Тел.:** ☎ 8 (863) 229-49-30